

FTD-X15AH4

ユーザーズマニュアル

このマニュアルは、FTD-X15AH4のインストール、設定、および使用に関する情報を提供します。インストールと設定の手順は、お使いのコンピュータの仕様や、接続する周辺機器の種類によって異なります。必ず、お使いのコンピュータの仕様や、接続する周辺機器の仕様を確認してください。

このマニュアルは、RGB、P14、1024×768、P11の各モードで動作します。各モードの動作条件や、設定方法については、各モードのセクションをご覧ください。

インストール	5
設定	6
使用	7
トラブルシューティング	8
Windows Me/98/95	8
Windows 2000	9
Windows NT/Windows 3.1/DOS	9
Windows XP	10
Macintosh	10
その他の機能	11
付属品	12
保証	12
お問い合わせ	14
お問い合わせ先	15
お問い合わせのお願い	18
お問い合わせのお願い	19
お問い合わせのお願い	20









□ □ □ □ □ □ □



[illegible]

_____  _____

2	FTD-X15AH-1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
----------	--



□ □ □ □ □ □



□ □ □ □

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□ □ □ □

[illegible]

10°C

[illegible]


```

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


```

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]







● □ □ 10



- AC 100 V 100 W 10
- 100 W 100 W 10
- 100 W 100 W FTD-X15AH Utility Disk 100 W Utility Disk 10
- 100 W 100 W 100 W 100 W 10
- 100 W 100 W 100 W 100 W 10

[illegible]

* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□





電源スイッチをOFFにしてください。

1

RGBケーブルを
RGBポートに接続してください。

※ D-sub15ピン 3ピン RGB
ケーブルを使用してください。



2

電源ケーブルを
電源ポートに接続してください。



3

電源スイッチをONにしてください。

※ LEDが点灯しない場合は、
電源ケーブルの接続を確認してください。
電源ケーブルの接続が正しいことを確認してください。